


NITROGROW-N30

Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/V
Nitrógeno (N)	30%
Zinc (Zn)	2727 ppm
Boro (B)	1360 ppm
Manganeso (Mn)	2955 ppm
Polisacáridos	5%
Aminoácidos	8%
Complejo Hormonal	300 ppm
Activadores enzimáticos	500 ppm



NITROGROW-N30 es un fertilizante líquido proveniente de tres formas nitrogenadas (orgánico, nítrico y amoniacal) en un balance adecuado que permite asegurar un rápido crecimiento y desarrollo de la coloración verde oscura de las hojas garantizando el crecimiento adecuado y el óptimo rendimiento de los cultivos al complementar los niveles óptimos de nitrógeno.

Dado que la nutrición nitrogenada es un proceso de mucha importancia en la tasa de crecimiento durante la fase de desarrollo, para conseguir mayores resultados, se recomienda usar **NITROGROW-N30** sin descuidar la aplicación de otros elementos esenciales.

NITROGROW-N30 refleja su acción en mejores respuestas en desarrollo vegetativo, aumento en la ramificación de ramas fructíferas para formación y crecimiento de los frutos y en la formación de hojas verdes y brillantes. Esto es de vital importancia para la producción biológica y una mayor producción económica de los cultivos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSES / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Plátano (Musa spp).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Aplicar desde la fase de desarrollo del cultivo. Foliar	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Desde el establecimiento del cultivo. Foliar	
Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Desde el establecimiento del cultivo. Foliar	
Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	
Piña (Ananas comosus).	5 cc/L de agua (500ml/ha)	Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN

"Induce resistencia sistémica". Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).
Máximo potencial genético. Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula. Nutrientes altamente asimilables.



PRESENTACIONES

500 ml, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros